


NASTRI TRASPORTATORI MHP 25



I NASTRI MHP 25 SONO I PIU' LEGGERI SUL MERCATO
PESO 28 KG.

DISPONIBILI LARGHEZZA 16 O 20 CM.
COSTRUITI CON MATERIALE DI PRIMA QUALITA'

NASTRI TRASPORTATORI MHP 25



Supporto in acciaio inox adatto al lavoro a terra senza cavalletti.



NASTRI TRASPORTATORI MHP 25

RAGGRUPPAVASI ELETTRONICO

Il raggruppa vasi elettronico consente di avvicinare o distanziare i vasi presenti sui nastri trasportatori alla distanza desiderata, il tutto grazie ad un timer che regola l'avanzamento del nastro .

- struttura in alluminio
- fornito di inverter per un arresto dei nastri graduale
- timer per regolazione avanzamento nastro che consente di raggruppare o distanziare i vasi di qualsiasi diametro



Nastri trasportatori MHP 25

La struttura del nastro trasportatore MHP 25 è costruita interamente in alluminio anodizzato ed è equipaggiata con un motore elettrico da 0,25hp.

Questo fa sì che i nastri **MOIRANO®** siano i più leggeri sul mercato, con un peso notevolmente al di sotto dei 30 Kg.

Il tappeto del nastro è interamente costruito in PVC ed è resistente agli agenti atmosferici.

Viene utilizzato sia per il trasporto di vasi sino al Ø 35 sia per i contenitori per taleggio.

Dotati di pratici supporti in acciaio INOX adatto al lavoro a terra, senza cavalletti

Grazie ad un pratico e rapido sistema di aggancio è possibile unire in serie due o più nastri.

Il nastro è dotato di sistema di stop sincronizzato con il macchinario utilizzato e con gli altri nastri collegati per un arresto simultaneo.

Il nastro trasportatore MHP 25 è disponibile in due lunghezze, 6 metri oppure 3 metri.



NASTRI TRASPORTATORI MHP 25

SCHEDA TECNICA

DENOMINAZIONE NASTRO TRASPORTATORE

MODELLO/TIPO	6000 TIPO MHP 25
PESO	24 Kg (modello 3000); 28 Kg (modello 6000)
DIMENSIONI	Lunghezza 6000 o 3000 mm Larghezza 160 mm
TENSIONE	400 V
ASSORBIMENTO	0,18 kW
POTENZA	Hp 0,25

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Struttura in alluminio
- I più leggeri sul mercato
- Motore elettrico da 0,25 hp
- Sistema agganciamento nastri di serie
- Sincronizzazione con la macchina ed altri nastri al quale è collegato

OPTIONAL

- Accessorio per deviazione vasi tra 2 nastri a 90°.
- Cavalletti telescopici
- Sistema raggruppamento vasi elettronico
- Finecorsa
- Portavasi manuale in alluminio PVM regolabile per vasi di ogni diametro.