

# RIEMPITTRICE EK - UNC



RIEMPITTRICE PER CONTENITORI ALVEOLARI,  
SEMINIERE E CONTENITORI CON VASETTI A  
SCOMPARSA.

DISPONIBILE ANCHE CON DECASTATORE PER  
PLACCHE RIGIDE E RULLIERA PER BAGNATURA.

# RIEMPITRICE EK - UNC



SPAZZOLA COMPATTATRICE TERRICCIO

NASTRO AVANZAMENTO TERRICCIO



# RIEMPITRICE EK - UNC

---

La RIEMPITRICE PER CONTENITORI EK-UNC è una macchina utilizzata per riempire in modo omogeneo i contenitori alveolari /seminiere per terriccio di qualsiasi tipologia o vasi di piccoli diametri in cui verranno inserite piantine o semi per la coltivazione intensiva.

Il riempimento avviene in modalità automatica e permette di eseguire l'inserimento di contenitori di varie misure. La velocità del nastro avanzamento contenitori è facilmente regolabile tramite variatore meccanico.

L'inserimento del terriccio all'interno dei contenitori avviene grazie ad uno scuotitore, mentre una spazzola rotante integrata nella stessa compatta il terriccio uniformemente consentendo di regolarne la pressione.

La RIEMPITRICE PER CONTENITORI EK-UNC è totalmente costruita in acciaio verniciato, è dotata di pratici maniglioni e ruote per i piccoli spostamenti.

Per la semina viene utilizzata in linea con la seminatrice SE 18 P.

# RIEMPITRICE EK - UNC

## SCHEDA TECNICA

PESO	200 Kg
Lunghezza:	2300 mm
Larghezza:	900 mm
Altezza:	1470 mm
CAPACITA' :	100 l
TENSIONE	400 V
ASSORB.:	1 Kw

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Velocità del nastro di avanzamento contenitori regolabile
  - Spazzola rotante compatta terriccio, 4 pale integrate nella tramoggia con velocità e pressione regolabile
  - 400 contenitori ora
  - N. 2 ruote 4.80/4.00-8 6PR
  - Larghezza contenitori utilizzabili 400 mm max , altezza 150 max, Lunghezza qualsiasi
- 
- OPTIONAL
  - Decastatore placche rigide
  - Rulliera per bagnatura