


# NASTRI TRASPORTATORI MHP 25



# NASTRI TRASPORTATORI MHP 25



**Supporto in acciaio inox adatto al lavoro a terra senza cavalletti.**



# NASTRI TRASPORTATORI MHP 25

## RAGGRUPPAVASI ELETTRONICO RVE

Il raggruppa vasi elettronico consente di avvicinare o distanziare i vasi presenti sui nastri trasportatori alla distanza desiderata, il tutto grazie ad un timer che regola l'avanzamento del nastro .

- struttura in alluminio
- fornito di inverter per un arresto dei nastri graduale
- timer per regolazione avanzamento nastro che consente di raggruppare o distanziare i vasi di qualsiasi diametro
- Quadro elettrico RACCOGLIVASI-6 (schema elettrico al suo interno)
- Inverter vacon 20 400v kw 0.75 emc ip20



# Nastri trasportatori MHP 25

La struttura del nastro trasportatore MHP 25 è costruita interamente in alluminio anodizzato ed è equipaggiata con un motore elettrico da 0,25hp.

Questo fa sì che i nastri **MOIRANO®** siano i più leggeri sul mercato, con un peso notevolmente al di sotto dei 39 Kg.

Il tappeto del nastro è interamente costruito in PVC ed è resistente agli agenti atmosferici.

Viene utilizzato sia per il trasporto di vasi sino al Ø 35 sia per i contenitori per taleggio.

Dotati di pratici supporti in acciaio INOX adatto al lavoro a terra, senza cavalletti

Grazie ad un pratico e rapido sistema di aggancio è possibile unire in serie due o più nastri.

Il nastro è dotato di sistema di stop sincronizzato con il macchinario utilizzato e con gli altri nastri collegati per un arresto simultaneo.

Il nastro trasportatore MHP 25 è disponibile in lunghezza 6 metri, larghezza 20 cm .





# NASTRI TRASPORTATORI MHP 25

## SCHEDA TECNICA

DENOMINAZIONE	NASTRO TRASPORTATORE
MODELLO/TIPO	TIPO MHP 25 200
PESO	39 Kg
DIMENSIONI	Lunghezza 6000 mm Larghezza 200 mm
TENSIONE	400 V
ASSORBIMENTO	0,18 kW
POTENZA	Hp 0,25

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Struttura in alluminio
- Motore elettrico da 0,25 hp
- Sistema agganciamento nastri di serie
- Sincronizzazione con la macchina ed altri nastri al quale è collegato

## Optional

- Accessorio per deviazione vasi tra 2 nastri a 90° con relativa prolunga.
- n. 2 Cavalletti telescopici
- Sistema raggruppamento vasi elettronico RVE
- Portavasi manuale in alluminio PVM regolabile per vasi di ogni diametro in dotazione