

SOLLEVATORE IDRO 2000

IDRO 2000
CON SUPPORTO PER
BIG BAG



SOLLEVATORE IDRO 2000



IDRO 2000
CON FORCHE

SOLLEVATORE IDRO 2000



AFFIDABILE,
SICURO
COMODISSIMO
ADATTO A
TERRENI
DISSESTATI



SOLLEVATORE IDRO 2000



DETTAGLIO STOP DI
EMERGENZA E COMANDI
IDRAULICI.

SOLLEVATORE IDRO 2000



IDRO 2000 AL LAVORO CON L'INVASATRICE
EK 3000 AT

SOLLEVATORE IDRO 2000

II SOLLEVATORE IDRO 2000 è un innovativo sistema che, attraverso le forche in dotazione, viene utilizzato per il sollevamento e la movimentazione di **carrelli C.C. ed Euro Pallet**.

Dotato di un unico motore da 6,5 hp con avviamento elettrico alimentato a benzina.

Questo motore trasmette la forza motrice alla ruota posteriore dotata di valvola auto frenante con sistema di sicurezza con pulsante antischiacciamento, inoltre fornisce il movimento alla colonna di sollevamento.

I movimenti di avanzamento ed arretramento del sollevatore idraulico si effettuano tramite comandi a leve idraulici.

La struttura è in acciaio verniciato.

Il sollevatore può elevare fino ad un massimo di 13 quintali.

Per mezzo di una speciale struttura in acciaio dotata di ganci alle sue estremità (optional), è possibile sollevare i sacchi di terriccio "**big bale**" sino ad un'altezza di 4 metri, sollevando il sacco fino a circa 2 metri da terra.

SOLLEVATORE IDRO 2000

SCHEMA TECNICA

DENOMINAZIONE	SOLLEVATORE PER BIG BAG
MODELLO	10Q
TIPO	IDRO 2000
PESO	600 Kg
DIMENSIONI	
lunghezza	2500 mm
larghezza	1600 mm
altezza	1620 mm
ALTEZZA COLONNA	1500 mm
PORTATA MASSIMA	13 q. li

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Motore alimentato a benzina da 6,5 hp con avviamento ELETTRICO
- Portata massima 13 q. li
- Alzata massima delle forche 2m
- Comandi di sollevamento e traslazione idraulici
- Ruota motrice posteriore ad azionamento idraulico, auto frenante

OPTIONAL

Struttura in acciaio per il sollevamento dei sacchi big bag.